## 選用委託表

	局廷· 及		產品內容
  希望購買的產品 ● <sub>如沒有希望</sub>	2購買的產品,請不必填寫直接送出。	· 本公司會立即以電話與您聯絡。	化學物質 管制
□ 感應馬達、可逆馬達、附電磁剎車			-
□無刷馬達 □ 步進馬達 □A	C 伺服馬達		ISO 90 ISO 14
輸送帶的種類			
			-
			世界的電源電
驅動機構的規格 ● 如有不明式	之處,請不必填寫直接送出。本公司會	<b>建立即以電話與您聯絡。</b>	_
●搬運物的重量(包含工作台)	m = kg	搬運物	
●皮帶與導軌的摩擦係數	····· [ $\mu$ =		公司簡
●驅動皮帶輪的個數	····· n = 個	皮帶	
●驅動皮帶輪的螺距直徑	$D_P = mm$	1次側皮帶輪	
●驅動皮帶輪的內徑		驅動皮帶輪馬達	海外銷網路
●驅動皮帶輪的寬度(厚度)		2次側及帶輪	
●驅動皮帶輪的重量		個 驅動機構的構成	
●驅動皮帶輪的材質			關於訂
●機構的傾斜角度			
●由外部施加的力量(外力)	$F_A = N$	機構的姿勢	
用連結皮帶輪或齒輪時,請填寫此項。	· 如為直接安裝則不需要填寫。	,	詢價單 訂購單
●1 次側皮帶輪的直徑與重量	D <sub>P1</sub> = mm	$m_{P1} = kg$	口牌早
		<b>f</b> 。→ <i>L</i> <sub>P1</sub> = <b>mm</b> 材質:	
●2次側皮帶輪的直徑與重量	·····   D <sub>P2</sub> = mm	$m_{P2} = kg$	事故調
• 1	重量不明時,請填寫寬度和材質	⑤→ <i>L<sub>P2</sub></i> = mm 材質:	依賴書
●關於電動滑台的選用,請使用專用的表格。	,		
運轉條件 ● 如有不明之處,請不必	填寫直接送出。本公司會立即以電話	Challen Table (she	選用
. —		・ 移動油度 V	委託表
●每次的移動距離		↑ 移動速度 V ········	
● 定位時間			刊載
●如有希望的加速/減速時間時			刪除品
●停止時間·······		加速時間ti減速時間ti	
●如有希望的移動速度時			₩1∓ <i>=</i> =
●如有希望的停止精度時		1 ACIDENTED 10(0) + 17 ENTED 12(0)	機種索
●電源電壓	······ 相 V、 Hz		
			品名索
客戶資訊		******	,
各尸具机 ————————————————————————————————————			1 7
貴公司名稱:		E-mail:	
所屬部門、職稱:			
姓名:		用途:	
住址:		預定使用台數: 台	
		預定購買時期: 	
TEL:	分機	購買處(經銷商名稱):	
FAX:			

安全規格